



KRAUJO PAĖMIMO SISTEMŲ MODULIS PRODUKTŲ ĮKĖLIMAS Į KATALOGĄ

Norėdami įkelti produktą (-us) į CPO LT katalogą turite prisijungti prie savo paskyros CPO LT elektroniniame kataloge <https://katalogas.cpo.lt/>. Prie katalogo prisijungsite su jums suteiktais prisijungimo duomenimis (jungiantis pirmą kartą sistema prašys pakeisti slaptažodį).

SVARBU – naudokite Mozilla Firefox arba Google Chrome naršykles, nes kitų naršyklių katalogas nepalaiko ir jūsų produktai gali būti sukelti nekorektiškai:

Prisijungę prie savo paskyros pasirinkite skiltį „*Produktai*“:

Produktai

Nr.:	Specifikacija	Sutarties dalis	Sutartis	Būsena	Atnaujino	
291965	(VKPS75) Vakuuminis pediatriinis mėgintuvėlis su 3.2% Na-citratu krešėjimo sistemos tyrimams, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm (stiklinis)	Veninio kraujo paėmimo sistemos	163. Kraujo paėmimo sistemos	Publikuojama	2022-04-01 13:01:50	✓
291962	(VKPS66) Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 7-10 ml tūrio, 13x100 arba 16x100 mm. (stiklinis)	Veninio kraujo paėmimo sistemos	163. Kraujo paėmimo sistemos	Publikuojama	2022-04-01 13:01:50	✓



Atsivėrus langui „*Produktai*“ matysite lentelę su jūsų įmonei priskirtu(-ų) pirkimo moduliui(-ų) dalių specifikacijomis, kurioms ir turėsite siūlyti savo produktus. Jei jūsų įmonė dalyvauja keliuose moduluose, norėdami įkelti tam tikros specifikacijos produktus galite naudotis filtru: suveskite produkto, kurį norite įkelti, pavadinimą, pvz., „kombinezonas“, arba rinkitės Sutarties dalį ir pan.

Produktai

Nr.:	Specifikacija	Sutarties dalis	Sutartis	Būsena	Atnaujino	
	mėgintuvėlis		Kraujo	Visos		
291965	(VKPS75) Vakuuminis pediatriinis mėgintuvėlis su 3.2% Na-citratu krešėjimo sistemos tyrimams, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm (stiklinis)	Veninio kraujo paėmimo sistemos	163. Kraujo paėmimo sistemos	Publikuojama	2022-04-01 13:01:50	✓

Pasirinkite reikiamą sutarties dalį, specifikaciją, kurioje siūlysite savo produktą(-us). Skiltis „*Specifikacija*“ veikia kaip aktyvi nuoroda, norėdami pateikti savo produktą audituoti, spauskite ant reikiamos specifikacijos pavadinimo:

Produktai

Nr.:	Specifikacija	Sutarties dalis	Sutartis	Būsena	Atnaujino	
	mėgintuvėlis		Kraujo	Visos		
291965	(VKPS75) Vakuuminis pediatriinis mėgintuvėlis su 3.2% Na-citratu krešėjimo sistemos tyrimams, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm (stiklinis)	Veninio kraujo paėmimo sistemos	163. Kraujo paėmimo sistemos	Publikuojama	2022-04-01 13:01:50	✓

Atsivers jūsų pasirinktos specifikacijos produkto langas. Norėdami įkelti naują produktą pasirinkite nuorodą „*Naujas produktas*“:

Grįžti į sąrašą

Prekės kodas: p0290372 — 31945 (Testinis Tiekėjas) ✓

Naujas produktas 1. ← atgal (1/1) toliau →

(KPS13) Lancetai kraujo paėmimui. Dūrio gylis - 1,6 ± 0,1 mm, adatėlės kalibras - 28 G
Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis

Saugūs vienkartiniai lancetai su automatinio dūrio mechanizmu, kapiliarinio kraujo paėmimui.

Nurodykite tikslius siūlomo (-ų) produkto (-ų) parametrus ir/arba rinkitės iš parinkčių, atitinkančių techninę specifikaciją. Atkreipiame dėmesį, kad **turi būti užpildyti visi laukai**:



Prekės kodas: p0290372 — 32772 (Testinis Tiekėjas) ✓	
(KPS13) Lancetai kraujo paėmimui. Dūrio gylis - 1,6 ± 0,1 mm, adatėlės kalibras - 28 G Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis	Lancet28, Lukcema A.S., Ref. kodas 2598741 — 0.50
Saugūs vienkartiniai lancetai su automatinio dūrio mechanizmu, kapiliarinio kraujo paėmimui. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).	Saugūs vienkartiniai lancetai su automatinio dūrio mechanizmu, kapiliarinio k

Prie specifikacijos pavadinimo antrame laukelyje galite įrašyti siūlomo produkto kainą be PVM (nebūtina), kurią teikiant pasiūlymus galėsite keisti (didinti ar mažinti):

(KPS13) Lancetai kraujo paėmimui. Dūrio gylis - 1,6 ± 0,1 mm, adatėlės kalibras - 28 G Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis	Lancet28, Lukcema A.S., Ref. kodas 2598741 — 0.50
---	---

Išskleidus mygtuką „Pasirinkite“ patvirtinate jūsų įkeliamo produkto atitikimą specifikacijos reikalavimui „Taip/Turi“:

Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Taip	<input type="button" value="Pasirinkite"/> <ul style="list-style-type: none"> <input type="button" value="Pasirinkite"/> <input type="button" value="Taip/Turi"/> <input type="button" value="Ne/Neturi"/>
Gamintojas turi turėti įdiegtą kokybės valdymo sistemą, taikomą kraujo paėmimo sistemų gamybai. Taip	<input type="button" value="Pasirinkite"/>


Įkelkite privalomus dokumentus. Įkeliamų dokumentų gali būti daugiau nei vienas, norint įkelti juos visus į sistemą BŪTINA archyvuoti (.zip, .rar) arba susisteminti į vieną dokumentą (pvz., .pdf):

<p>1. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo kataloge (aprašyme ar kituose dokumentuose) nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami. Siūlojami gaminiams būtina pateikti katalogus su pažymėtomis techninėje specifikacijoje reikalaujamų parametrų siūlomomis reikšmėmis. 2. Būtina pateikti siūlomų prekių atitiktį nurodytoms direktyvoms patvirtinančių dokumentų kopijas. 3. Būtina pateikti siūlomų prekių žymėjimą CE ženklu patvirtinančių sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas. 4. Būtina pateikti sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją, patvirtinančią, kad gamintojas turi įdiegtą kokybės valdymo sistemą, taikomą kraujo paėmimo sistemų gamybai. (Gamintojo deklaracija būtų netinkamas dokumentas). 5. Produkto atitiktis techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įvertinimui ir kartu su prekėmis būtina pateikti gamintojo parengtą prekių naudojimo instrukciją / instrukcijos kopiją anglų kalba ir jos vertimą į lietuvių kalbą.</p> <p>Įkeliami dokumentai</p>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen Norint įkelti daugiau nei vieną dokumentą, prašome juos suarchyvuoti.
---	---



 Jūsų įkeltą informaciją matys tik jūsų įmonės CPO LT kataloge registruoti vartotojai ir CPO LT administratorius.


Suvedus siūlomo produkto parametrus lango apačioje matysite eilutę „*Veiksmai*“. Kol nepaspaudėte mygtuko „*Perduoti auditavimui*“ produktas liks redagavimo būsenoje ir jį matysite bet kada prisijungę prie sistemos. Užpildyti duomenys saugomi sistemoje automatiškai būdu. Tinkamai užpildę visus privalomus laukus spauskite aktyvią nuorodą „*Perduoti auditavimui*“:




Jei viskas užpildyta teisingai, produkto lauko viršuje matysite sisteminių pranešimą žaliame fone „*Produktas perduotas auditavimui sėkmingai*“, o lauko apačioje įsijungs laikmatis, skaičiuojantis kiek kalendorinių dienų liko iki produkto auditavimo pabaigos:



<...>



Eilutėje „*Veiksmai*“, įkėlus visą būtiną informaciją apie siūlomą prekę, bet dar neperdavus audituoti, nurodytais mygtukais galite ištrinti produktą arba grįžti į specifikacijų produktų sąrašą. Grįžus į produktų sąrašą arba užėjus į produktų sąrašą, iš naujo jungiantis į sistemą, pvz. kitą dieną, jūsų suvesti duomenys išliks nepakitę:






Eilutėje „**Veiksmi**“, išsamiai neužpildžius informacijos apie siūlomą prekę, mygtuku „**redaguoti**“ galite tikslinti pateiktą informaciją:

Veiksmi	redaguoti perduoti auditavimui ištrinti
---------	--

Jei pasirinktai specifikacijai turite pasiūlyti keletą produktų, vėl spauskite „**Naujas produktas**“ ir atlikite anksčiau nurodytus veiksmus. Tuo atveju dešiniojoje ekrano pusėje matysite pradėtą pildyti arba patvirtintų produktų kortelių skaitinę išraišką, pvz., 1/2, ar 1/5 ir pan. Pirmas skaičius nurodo, kurioje produkto kortelėje iš kelių jūs esate, pvz., pirmoje iš dvejų ir t.t.


Grįžti į sąrašą

Prekės kodas: p0290372 — 31945 (Testinis Tiekėjas) 

Naujas produktas 1. Lancetai kraujo paėmimui. Dūrio gylis - (1,6 ± 0,1) mm, adatėlės kalibras - 28 G ← atgal (1/2) toliau →


Jei norite patikslinti, pvz., antrojo produkto duomenis, spaudžiate „**toliau**“. Atsivėrus produkto kortelei spauskite apačioje esantį mygtuką „**redaguoti**“:

Grįžti į sąrašą


Prekės kodas: p0290372 — 31945 (Testinis Tiekėjas) 

Naujas produktas 1. Lancetai kraujo paėmimui. Dūrio gylis - (1,6 ± 0,1) mm, adatėlės kalibras - 28 G ← atgal (1/2) **toliau** →

Veiksmi	redaguoti perduoti auditavimui ištrinti
---------	--

 **Primename, kad norint dalyvauti pirkimuose, Jūsų produktas (-ai) turi būti patvirtinti prieš paskelbiant pirkimą (-us).**

Jei visi Jūsų pateikti produktai bus patvirtinti ir įtraukti į CPO LT katalogą, produktų skiltyje specifikacija bus pažymėta žalsva spalva.

291490	(VKPS2) Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 7-10 ml tūrio, 13x100 arba 16x100 mm.(plastikinis)	Veninio kraujo paėmimo sistemos	163. Kraujo paėmimo sistemos	Publikuojama	2022-03-17 09:55:24	Testinis Tiekėjas	
--------	--	---------------------------------	------------------------------	--------------	---------------------	-------------------	---



Jei produktas redaguojamas arba perduotas audituoti CPO LT administratoriui, specifikacija bus pažymėta rusva spalva.

290372	(KPS13) Lancetai kraujo paėmimui. Dūrio gylis - (1,6 ± 0,1) mm, adatėlės kalibras - 28 G	Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos	163. Kraujo paėmimo sistemos	Publikuojama	2022-03-09 11:06:51	Testinis Tiekėjas	✓
--------	--	--------------------------------------	------------------------------	--------------	---------------------	-------------------	---

Atspalviai gali skirtis priklausomai nuo Jūsų kompiuterio naršyklės bei monitoriaus techninių parametrų.

Primename, kad prie specifikacijos galite matyti pateiktų produktų būseną. Užvedus kompiuterio pelę ant specifikacijos atsiras papildomas juodas laukelis su informacija apie produktą(-us) (kiek audituojamų, atmestų, patvirtintų):

291965	(VKPS75) Vakuuminis pediatriškas mėgintuvėlis su 3.2% Na-citratu krešėjimo sistemos tyrimams, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm (stiklinis)	Veninio kraujo paėmimo sistemos	163. Kraujo paėmimo sistemos	Publikuojama	2022-04-01 13:01:50	Testinis Tiekėjas	✓
geru: 1; blogu: 0; audituojamu: 1; liko (1 pr.): -19 d.							
290372	(KPS13) Lancetai kraujo paėmimui. Dūrio gylis - (1,6 ± 0,1) mm, adatėlės kalibras - 28 G	Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos	163. Kraujo paėmimo sistemos	Publikuojama	2022-03-09 11:06:51	Testinis Tiekėjas	✓

PATEIKTO PRODUKTO INFORMACIJOS TIKSLINIMAS

Jei produktas atmetamas, jį audituoti pateikęs jūsų įmonės atstovas (el. katalogo vartotojas) į savo el. paštą gaus pranešimą apie produkto atmetimą. Tokiu atveju, vartotojas turi prisijungti prie CPO LT katalogo ir skiltyje „*Produktai*“ surasti produkto, kuris buvo atmestas, techninę specifikaciją ir įėjus į specifikaciją surasti atmestą produktą (jeigu produktas ne pirmas):

[Grįžti į sąrašą](#)

Prekės kodas: p0290372 — 31945 (Testinis Tiekėjas) ✓

Naujas produktas 1. Lancetai kraujo paėmimui. Dūrio gylis - (1,6 ± 0,1) mm, adatėlės kalibras - 28 G ← atgal (1/2) toliau →

Kiekvienas produktas turi savo numerį, pvz.:

Prekės kodas: p0290372 — 31945 (Testinis Tiekėjas) ✓



Pastabą dėl tam tikro produkto parametro tikslinimo rasite užvedę kompiuterio pelę ant pokalbio/žinutės ikonos:

15. Ant siūlomos prekės ir/ar jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas (jeigu informacija pateikiama ant prekės, tokia informacija esant skaidriai pakuotei turi būti matoma neišardžius pakuotės)	Taip/Turi	
16. Siūloma prekė turi atitikti EN 14605 TIPAS 3, EN 14605 TIPAS 4, EN 14126, EN 14325 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	Taip/Turi	
17. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems sveikatai ir apsaugai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425	Taip/Turi	

Norėdami patikslinti techninės specifikacijos reikalavimą, kuriam buvo pateikta pastaba, spauskite „*redaguoti*“, patikslinkite duomenis ir vėl pateikite produktą audituoti.

CPO LT el. katalogo asortimentas nuolat pildomas (naujomis techninėmis specifikacijomis, moduliais), tad rekomenduojame reguliariai peržiūrėti modulio „*Kraujo paėmimo sistemos*“ asortimentą.