

Techninės specifikacijos kodas CPO LT el. kataloge	Techninės specifikacijos pavadinimas	Pagalbinė priemonė perkanciosioms organizacijoms dėl spalvinio kodavimo ant mėgintuvėlio kamštelio pagal ISO 6710 standarto reikalavimus (tai ne techninės specifikacijos reikalavimas)
VKPS1	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 7-10 ml tūrio, 13x100 arba 16x100 mm (plastikinis)	Geltonas
VKPS2	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 7-10 ml tūrio, 13x100 arba 16x100 mm.(plastikinis)	Geltonas
VKPS3	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 4-6 ml tūrio, 13x100 mm.(plastikinis)	Geltonas
VKPS4	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 4-6 ml tūrio, 13x100 mm.(plastikinis)	Geltonas
VKPS5	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 2,5-3 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis)	Geltonas
VKPS6	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 2,5-3 ml tūrio, 13x75 mm(plastikinis)	Geltonas
VKPS7	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 3-4 ml tūrio, 13x75 mm(plastikinis)	Geltonas
VKPS8	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 3-4 ml tūrio, 13x75 mm(plastikinis)	Geltonas
VKPS9	Vakuuminis mėgintuvėlis su 3.2% Na-citratu krešėjimo sistemos tyrimams, 2,5-4 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis)	Mėlynas
VKPS10	Vakuuminis pediatriinis mėgintuvėlis su 3.2% Na-citratu krešėjimo sistemos tyrimams, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm. (plastikinis)	Mėlynas
VKPS11	Vakuuminis mėgintuvėlis su antikoaguliantu K ₂ EDTA hematologiniams, imunoematologiniams kraujo tyrimams, 2-4 ml tūrio, 13x75mm. (plastikinis)	Violetinis
VKPS12	Vakuuminis mėgintuvėlis su antikoaguliantu K ₃ EDTA hematologiniams, imunoematologiniams kraujo tyrimams, 2-4 ml tūrio, 13x75mm (plastikinis)	Violetinis
VKPS13	Vakuuminis pediatriinis mėgintuvėlis su antikoaguliantu K ₂ EDTA hematologiniams, imunoematologiniams kraujo tyrimams, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm. (plastikinis)	Violetinis
VKPS14	Vakuuminis pediatriinis mėgintuvėlis su antikoaguliantu K ₃ EDTA hematologiniams, imunoematologiniams kraujo tyrimams, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm. (plastikinis)	Violetinis
VKPS15	Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir kalio oksalatu, 2 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm (plastikinis)	Pilkas
VKPS16	Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir kalio oksalatu, 2 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm (plastikinis)	Pilkas

VKPS17	Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir kalio oksalatu arba EDTA, 5-6 ml tūrio, 13 x 100 mm (plastikinis)	Pilkas
VKPS18	Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir kalio oksalatu arba EDTA, 5-6 ml tūrio, 13 x 100 mm (plastikinis)	Pilkas
VKPS19	Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir kalio oksalatu arba EDTA, 2 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm (plastikinis)	Pilkas
VKPS20	Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir kalio oksalatu arba EDTA, 2 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm (plastikinis)	Pilkas
VKPS21	Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir natrio heparinu arba buferizuotas Na ₂ EDTA, citrinos rūgštis, natrio citrato ir natrio fluorida užpildas, 2-5 ml tūrio, 13 x 75 mm (plastikinis)	Pilkas
VKPS22	Vakuuminis mėgintuvėlis su greito krešėjimo sistemos aktyvatoriumi ir skiriamuoju geliu, 4 – 5 ml tūrio, 13 x 100 mm (plastikinis)	Oranžinis
VKPS23	Vakuuminis mėgintuvėlis su greito krešėjimo sistemos aktyvatoriumi, 5-7 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis)	Oranžinis
VKPS24	Vakuuminis mėgintuvėlis su greito krešėjimo sistemos aktyvatoriumi, 3 - 5 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis)	Oranžinis
VKPS25	Vakuuminis mėgintuvėlis alkoholio koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir antikoaguliantu (oksalatu), 5 - 6 ml tūrio, 13 x 100 mm (plastikinis)	Pilkas
VKPS26	Vakuuminis mėgintuvėlis alkoholio koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir antikoaguliantu (oksalatu), 5 - 6 ml tūrio, 13 x 100 mm (plastikinis)	Pilkas
VKPS27	Vakuuminis mėgintuvėlis su sausu ličio heparinu ir skiriamuoju geliu arba mechaniniu barjeru plazmos tyrimams, 3 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm (plastikinis)	Žalias
VKPS28	Vakuuminis mėgintuvėlis su ličio heparinu ir skiriamuoju geliu arba mechaniniu barjeru plazmos tyrimams, 3 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm (plastikinis)	Žalias
VKPS29	Vakuuminis mėgintuvėlis su sausu ličio heparinu ir skiriamuoju geliu arba mechaniniu barjeru plazmos tyrimams, 4-5 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis)	Žalias
VKPS30	Vakuuminis mėgintuvėlis su ličio heparinu ir skiriamuoju geliu arba mechaniniu barjeru plazmos tyrimams, 4-5 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis)	Žalias
VKPS31	Vakuuminis mėgintuvėlis su sausu ličio heparinu, be skiriamąjo gelio ir be mechaninio barjero plazmos tyrimams, 4-5 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis)	Žalias
VKPS32	Vakuuminis mėgintuvėlis su ličio heparinu, be skiriamąjo gelio ir be mechaninio barjero plazmos tyrimams, 4-5 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis)	Žalias
VKPS33	Vakuuminis mėgintuvėlis su sausu ličio heparinu, be skiriamąjo gelio ir be mechaninio barjero plazmos tyrimams, ne mažiau 6 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis)	Žalias
VKPS34	Vakuuminis mėgintuvėlis su ličio heparinu, be skiriamąjo gelio ir be mechaninio barjero plazmos tyrimams, ne mažiau 6 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis)	Žalias

VKPS35	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamąjo gėlio, 3-4 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis)	Raudonas
VKPS36	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamąjo gėlio, 3-4 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis)	Raudonas
VKPS37	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamąjo gėlio, 4–5 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis)	Raudonas
VKPS38	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamąjo gėlio, 4–5 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis)	Raudonas
VKPS39	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamąjo gėlio, 5 - 6 ml tūrio, 13 x 100 mm (plastikinis)	Raudonas
VKPS40	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamąjo gėlio, 5 - 6 ml tūrio, 13 x 100 mm (plastikinis)	Raudonas
VKPS41	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamąjo gėlio, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis)	Raudonas
VKPS42	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamąjo gėlio, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis)	Raudonas
VKPS43	Vakuuminis mėgintuvėlis be priedų, be skiriamąjo gėlio ir be mechaninio barjero, 3-4 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS44	Vakuuminis mėgintuvėlis mikroelementų tyrimams serume arba plazmoje, ne mažiau 6 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS45	Vakuuminis mėgintuvėlis PGR tyrimui plazmoje su K ₂ EDTA ir atskiriamuoju geliu, 5-6 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS46	Vakuuminis mėgintuvėlis PGR tyrimui plazmoje su K ₂ EDTA ir atskiriamuoju geliu, 5-6 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS47	Vakuuminis mėgintuvėlis PGR tyrimui plazmoje su K ₂ EDTA ir atskiriamuoju geliu, 5-6 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS48	Vakuuminis mėgintuvėlis PGR tyrimui plazmoje su K ₂ EDTA ir atskiriamuoju geliu, 8-9 ml tūrio, 16x100 mm (plastikinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS49	Vakuuminis mėgintuvėlis PGR tyrimui plazmoje su K ₂ EDTA ir atskiriamuoju geliu, 8-9 ml tūrio, 16x100 mm (plastikinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS50	Vakuuminis mėgintuvėlis PGR tyrimui plazmoje su K ₂ EDTA ir atskiriamuoju geliu, 8-9 ml tūrio, 16x100 mm (plastikinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS66	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 7-10 ml tūrio, 13x100 arba 16x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Geltonas
VKPS67	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 7-10 ml tūrio, 13x100 arba 16x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Geltonas
VKPS68	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 4-6 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Geltonas
VKPS69	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 4-6 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Geltonas

VKPS70	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 2,5-3 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Geltonas
VKPS71	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 2,5-3 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Geltonas
VKPS72	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 3-4 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Geltonas
VKPS73	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 3-4 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Geltonas
VKPS74	Vakuuminis mėgintuvėlis su 3.2% Na-citratu krešėjimo sistemos tyrimams, 2,5-4 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Mėlynas
VKPS75	Vakuuminis pediatriinis mėgintuvėlis su 3.2% Na-citratu krešėjimo sistemos tyrimams, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Mėlynas
VKPS76	Vakuuminis mėgintuvėlis su antikoaguliantu K ₂ EDTA hematologiniams, imunoematologiniams kraujo tyrimams, 2-4 ml tūrio, 13x75mm. (plastikinis arba stiklinis)	Violetinis
VKPS77	Vakuuminis mėgintuvėlis su antikoaguliantu K ₃ EDTA hematologiniams, imunoematologiniams kraujo tyrimams, 2-4 ml tūrio, 13x75mm (plastikinis arba stiklinis)	Violetinis
VKPS78	Vakuuminis pediatriinis mėgintuvėlis su antikoaguliantu K ₂ EDTA hematologiniams, imunoematologiniams kraujo tyrimams, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Violetinis
VKPS79	Vakuuminis pediatriinis mėgintuvėlis su antikoaguliantu K ₃ EDTA hematologiniams, imunoematologiniams kraujo tyrimams, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Violetinis
VKPS80	Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir kalio oksalatu, 2 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Pilkas
VKPS81	Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir kalio oksalatu, 2 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Pilkas
VKPS82	Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir kalio oksalatu arba EDTA, 5-6 ml tūrio, 13 x 100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Pilkas
VKPS83	Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir kalio oksalatu arba EDTA, 5-6 ml tūrio, 13 x 100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Pilkas
VKPS84	Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir kalio oksalatu arba EDTA, 2 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Pilkas
VKPS85	Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir kalio oksalatu arba EDTA, 2 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Pilkas

VKPS86	Vakuuminis mėgintuvėlis gliukozės ir/arba laktato koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir natrio heparinu arba buferizuotas Na ₂ EDTA, citrinos rūgštis, natrio citrato ir natrio fluorida užpildas, 2-5 ml tūrio, 13 x 75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Pilkas
VKPS87	Vakuuminis mėgintuvėlis su greito krešėjimo sistemos aktyvatoriumi ir skiriamuoju geliu, 4 – 5 ml tūrio, 13 x 100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Oranžinis
VKPS88	Vakuuminis mėgintuvėlis su greito krešėjimo sistemos aktyvatoriumi, 5-7 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Oranžinis
VKPS89	Vakuuminis mėgintuvėlis su greito krešėjimo sistemos aktyvatoriumi, 3 - 5 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Oranžinis
VKPS90	Vakuuminis mėgintuvėlis alkoholio koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir antikoaguliantu (oksalatu), 5 - 6 ml tūrio, 13 x 100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Pilkas
VKPS91	Vakuuminis mėgintuvėlis alkoholio koncentracijos tyrimams su natrio fluoridu ir antikoaguliantu (oksalatu), 5 - 6 ml tūrio, 13 x 100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Pilkas
VKPS92	Vakuuminis mėgintuvėlis su sausu ličio heparinu ir skiriamuoju geliu arba mechaniniu barjeru plazmos tyrimams, 3 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Žalias
VKPS93	Vakuuminis mėgintuvėlis su ličio heparinu ir skiriamuoju geliu arba mechaniniu barjeru plazmos tyrimams, 3 - 4 ml tūrio, 13 x 75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Žalias
VKPS94	Vakuuminis mėgintuvėlis su sausu ličio heparinu ir skiriamuoju geliu arba mechaniniu barjeru plazmos tyrimams, 4-5 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Žalias
VKPS95	Vakuuminis mėgintuvėlis su ličio heparinu ir skiriamuoju geliu arba mechaniniu barjeru plazmos tyrimams, 4-5 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Žalias
VKPS96	Vakuuminis mėgintuvėlis su sausu ličio heparinu, be skiriamąjo gelio ir be mechaninio barjero plazmos tyrimams, 4-5 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Žalias
VKPS97	Vakuuminis mėgintuvėlis su ličio heparinu, be skiriamąjo gelio ir be mechaninio barjero plazmos tyrimams, 4-5 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Žalias
VKPS98	Vakuuminis mėgintuvėlis su sausu ličio heparinu, be skiriamąjo gelio ir be mechaninio barjero plazmos tyrimams, ne mažiau 6 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Žalias
VKPS99	Vakuuminis mėgintuvėlis su ličio heparinu, be skiriamąjo gelio ir be mechaninio barjero plazmos tyrimams, ne mažiau 6 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Žalias
VKPS100	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamąjo gelio, 3-4 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Raudonas
VKPS101	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamąjo gelio, 3-4 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Raudonas

VKPS102	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamojo gelio, 4–5 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Raudonas
VKPS103	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamojo gelio, 4–5 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Raudonas
VKPS104	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamojo gelio, 5 - 6 ml tūrio, 13 x 100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Raudonas
VKPS105	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamojo gelio, 5 - 6 ml tūrio, 13 x 100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Raudonas
VKPS106	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamojo gelio, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Raudonas
VKPS107	Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo sistemos aktyvatoriais be skiriamojo gelio, ne daugiau 2 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Raudonas
VKPS108	Vakuuminis mėgintuvėlis be priedų, be skiriamojo gelio ir be mechaninio barjero, 3-4 ml tūrio, 13x75 mm (plastikinis arba stiklinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS109	Vakuuminis mėgintuvėlis mikroelementų tyrimams serume arba plazmoje, ne mažiau 6 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS110	Vakuuminis mėgintuvėlis PGR tyrimui plazmoje su K ₂ EDTA ir atskiriamuoju geliu, 5-6 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS111	Vakuuminis mėgintuvėlis PGR tyrimui plazmoje su K ₂ EDTA ir atskiriamuoju geliu, 5-6 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS112	Vakuuminis mėgintuvėlis PGR tyrimui plazmoje su K ₂ EDTA ir atskiriamuoju geliu, 5-6 ml tūrio, 13x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS113	Vakuuminis mėgintuvėlis PGR tyrimui plazmoje su K ₂ EDTA ir atskiriamuoju geliu, 8-9 ml tūrio, 16x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS114	Vakuuminis mėgintuvėlis PGR tyrimui plazmoje su K ₂ EDTA ir atskiriamuoju geliu, 8-9 ml tūrio, 16x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.
VKPS115	Vakuuminis mėgintuvėlis PGR tyrimui plazmoje su K ₂ EDTA ir atskiriamuoju geliu, 8-9 ml tūrio, 16x100 mm (plastikinis arba stiklinis)	Spalvinis kodavimas šiai pozicijai nebus nurodomas.